

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA PEDICULOSI NELLE SCUOLE PROCEDURA ORGANIZZATIVA

Oggetto: Scheda informativa (Norme igienico-profilattiche per il controllo della diffusione della pediculosi)

Da tempo è diffusa fra la popolazione, soprattutto quella infantile, una parassitosi molto contagiosa: si tratta della pediculosi del capo determinata da un insetto, il PIDOCCHIO, che vive e si riproduce SOLO sulla testa dell'uomo.

La pediculosi colpisce ogni anno bambini e adulti di qualsiasi classe ed è presente in molte scuole. Per arginare tale fenomeno, è necessaria una stretta collaborazione tra GENITORI, INSEGNATI, MEDICI DI FAMIGLIA E OPERATORI SANITARI, fin dalle sue prime manifestazioni.

Non è un problema grave e può essere risolto in pochi giorni se affrontato in modo corretto e scrupoloso.

Per eliminare il parassita e le sue uova (lendini) si deve:

- Consultare il proprio medico per la prescrizione di un idoneo trattamento
- Applicare sul capo il prodotto antiparassitario seguendo scrupolosamente le istruzioni per l'uso: l'efficacia dipende dal corretto utilizzo del prodotto che va applicato in giusta quantità e in modo uniforme
- Rimuovere meccanicamente tramite pettine l'eventuale presenza di lendini e pidocchi; tale procedura aumenta il successo della terapia, in quanto nessuno dei prodotti in commercio possiede la capacità di uccidere tutte le uova
- Per facilitare il distacco delle uova si possono inumidire i capelli con acqua e aceto, quindi passare più volte ciocca per ciocca pulendo il pettine tra una passata e l'altra sotto il getto dell'acqua corrente, meglio se calda
- Ripetere l'operazione tutti i giorni per almeno due settimane
- Sono da preferirsi gel, schiume e creme per il maggior potere penetrante nelle uova, mentre gli shampoo sono meno efficaci in quanto vengono diluiti in acqua, e il tempo di contatto è troppo breve per esercitare un'azione ottimale.

Norme preventive

- Controllo periodico delle teste che deve essere giornaliero in caso di contatti con bambini positivi
- Per l'ispezione del capo si consiglia di scegliere un luogo ben illuminato, di pettinare ciocca per ciocca, i capelli umidi con un pettine a denti fitti
- La zona della nuca e quella dietro alle orecchie vanno controllate con particolare attenzione
- E' sufficiente la presenza di una sola lendine (uovo) perché l'infestazione si protragga nel tempo
- Educare il bambino ad evitare comportamenti a rischio per la trasmissione del parassita come lo scambio di oggetti personali quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani.

Si ricorda inoltre che l'infestazione può estendersi con facilità al nucleo familiare!

Siamo certi che l'impegno di tutti i genitori sarà massimo e tale da assicurare un ambiente sano per i propri figli, nel rispetto della collettività.

**I BAMBINI POSSONO FREQUENTARE LA SCUOLA DOPO L'AVVIO DELL'IDONEO TRATTAMENTO
DISINFESTANTE E L'ELIMINAZIONE DEI PARASSITI E DELLE LENDINI E CON CERTIFICATO DI
RIAMMISSIONE DA PARTE DEL MEDICO DI SANITÀ PUBBLICA O DEL MEDICO CURANTE
(CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ N.4 DEL 13.03.1998)**